



2025
www.volta.com.tr



İÇİNDEKİLER

- 05** Elektrikli Scooter
- 08** Elektrikli Bisiklet
- 16** Elektrikli Moped
- 20** Elektrikli Üç Tekerlekli Moped
- 25** Elektrikli Dört Tekerlekli Moped
- 28** Benzinli Motosiklet
- 32** Teknik Özellikler

HAKKIMIZDA

Adını ilk elektrokimyasal cihazı icat eden İtalyan fizikçi Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta'dan alan Volta Motor; dinamik kadrosu ile ekonomik, çevreci ve kaliteli ulaşımın adı olmak için kurulmuştur. Kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği birçok ödüllü AR-GE projesinin ticarileşmesi sonucunda ürettiği ürünler kısa süre içerisinde tüketicileri tarafından sevildi ve Türkiye'nin en çok satan elektrikli araç markası haline geldi.

Volta Motor, alternatiflere göre daha verimli, çevre dostu ve yüksek performanslı araçlar üretmeye ve olağanüstü araçları tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunmaya kendini adanmıştır. Hızlı büyüme ve kalite gelişimi sayesinde dünya çapında çeşitli ülkelerde satış temsilcileri edinmişlerdir. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Serbest Bölge ve Cumayeri Fabrika 'da bulunan modern entegre üretim tesisiyle ülke genelinde elektrikli araç üretiminde lider konumundadır.

Sahibi olduğu makine-ekipman endüstrisinde öncüdür. Başarısı sadece ürünleriyle değil, aynı zamanda dürüstlük ve adalet ilkelerini, iş ve müşteri ilişkilerinde benimsemelerine dayanır. Bayiler ve müşterilerle olan bağlılığı güçlendirmek, sektördeki yaklaşımının temelidir.

Volta Motor her zaman sürdürülebilir kaliteyi ve değişmez müşteri memnuniyetini en önde tutar. Nihai hedefimiz, herkesin karşılaştığı bir ortak sorun olan ulaşımı; güvenli, düşük maliyetli ve keyifli bir deneyime dönüştürmektir.

TÜRKİYE/GÜMÜŞOVA



TÜRKİYE/GEBZE



TÜRKİYE/CUMAYERİ



ELEKTRIKLI SCOOTER



VK4

TRAFİKSİZ BİR ŞEHİR HAYAL EDİN



- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM DAYANIKLI GÖVDE
- ÖN/ARKA LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- GÜÇLÜ HUB MOTOR
- ŞOK EMİCİ SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- YOL TUTUŞUNU ARTIRAN PNÖMATİK LASTİKLER
- ÖN/ARKA DİSK İLE REJENERATİF FREN SİSTEMİ
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- KAYMAZ PLATFORM
- KOLAY VE HIZLI ŞARJ

VT2


HAREKETİN DİĞER ADI



- ÖN VE ARKA LED FAR
- Lİ-İYON BATARYA
- PNÖMATİK 10 İNÇ LASTİKLER
- KAYMAZ PLATFORM
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- TAŞIMASI KOLAY VE KATLANABİLİR



ELEKTRİKLİ BİSİKLET





V31

**ZERAFETİ İLE
HAYALLERİN ÖTESİNDE**

- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM, KATLANABİLİR ŞASI
- ÖN LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- KATLANABİLİR SELE VE DİREKSİYON
- ÖN VE ARKA MEKANİK DİSK FREN
- 5 KADEME GÜÇ ASİSTANLI LCD EKLAN
- 6 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ

V31 PRO

TUTKUNA BAĞLAN

- ALÜMİNYUM ALAŞIM KATLANABİLİR ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- ŞASI ENTEGRELİ TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- SAMSUNG BATARYA HÜCRELERİ
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- BAFANG GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- TEKTRO ÖN VE ARKA MEKANİK DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ZOOM DİŞSİZ TELESKOPIK SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKLAN

V32

GÜÇLÜ VE DİNAMİK

- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM KATLANABİLİR ŞASI
- ÖN LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- KATLANABİLİR SELE VE DİREKSİYON
- ÖN VE ARKA MEKANİK DİSK FREN
- 5 KADEME GÜÇ ASİSTANLI LCD EKLAN
- 6 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ



V33

ŞEHRİN TADINI ÇIKAR



- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- KATLANABİLİR SELE
- ARKA MEKANİK DİSK FREN
- 5 KADEME GÜÇ ASİSTANLI LCD EKRAN
- 6 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ

V34

SÜRÜŞÜNÜ TASARLA



- ALÜMİNYUM ALAŞIM HAFİF ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- ŞASI ENTEGRELİ TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- SAMSUNG BATARYA HÜCRELERİ
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- BAFANG GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- TEKTRO ÖN VE ARKA MEKANİK DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- KİLİTLEME ÖZELLİKLİ ZOOM SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKRAN



V35

AKILLI BİSİKLET, AKILLI YAŞAM



- ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ŞEHİR BİSİKLETİ TASARIMI
- 700C SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM ŞASI
- ŞASI ENTEGRELİ TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- SAMSUNG BATARYA HÜCRELERİ
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- BAFANG ORTA MOTORA SAHİP MOTOR TEKNOLOJİSİ
- TEKTRO ÖN VE ARKA MEKANİK 180 MM DİSK FREN
- SHIMANO 3 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ZOOM DİŞSİZ TELESKOPIK SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- BAFANG YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKLAN

V36

ADRENALİNİ KONTROL ET



- GELİŞTİRİLMİŞ ARAZİ PERFORMANSI
- ALÜMİNYUM ALAŞIM HAFİF ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- ŞASI ENTEGRELİ TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- SAMSUNG BATARYA HÜCRELERİ
- UZUN MENZİL PERFORMANSI
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- BAFANG ORTA MOTORA SAHİP MOTOR TEKNOLOJİSİ
- TEKTRO HİDROLİK ÖN VE ARKA 180 MM DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ZOOM 120 MM STROKLU DİŞSİZ TELESKOPIK
- SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- BAFANG YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKLAN



V37

ERGONOMİK TASARIM



- KATAFOREZ KAPLAMALI ÇELİK ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- TAŞINABİLİR YÜKSEK KAPASİTELİ Lİ-İYON BATARYA
- UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İMKANI
- TESLİMAT SEKTÖRÜ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TASARIM
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- ÖN MEKANİK DİSK FREN
- ARKA HİDROLİK DİSK FREN
- 5 KADEME GÜÇ ASİSTANLI LCD EKRAN
- SHIMANO 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- ÇELİK PARK AYAĞI
- 25 KG TAŞIMA KAPASİTESİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- 48V 250W GÜÇLÜ HUB MOTOR
- DAYANIKLI VE RAHAT SELE

V38

GECİKME YOK, EĞLENCE VAR



- ARKA TAŞIYICILI ÖZEL TASARIM
- TESLİMAT/EĞLENCE AMAÇLI KULLANIM KOLAYLIĞI
- ALÜMİNYUM ALAŞIM HAFİF ŞASI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- ŞASI ENTEGRELİ TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- SAMSUNG BATARYA HÜCRELERİ
- UZUN MENZİL PERFORMANSI
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- BAFANG GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- TEKTRO HİDROLİK ÖN VE ARKA 180 MM DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKRAN
- 40 KG TAŞIMA KAPASİTESİ



V3M

ŞEHİR KEŞFETMENİN YENİ YOLU



- ÜÇ TEKERLEKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ TASARIMI
- GÜÇLÜ ÖN HUB MOTOR
- ÖN VE ARKA LED FAR
- RAHAT SÜRÜŞ POZİSYONU
- ÖN VE ARKA GENİŞ SEPET
- ARKA DİSK FREN SİSTEMİ
- 20 KG ARKA BAGAJ KAPASİTESİ

V3K

HER ŞEY İÇİN MEKÂN,
HER ŞEY İÇİN GÜÇ

- ÜÇ TEKERLEKLİ İŞLEVSEL BİSİKLET TASARIMI
- GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- ÖN VE ARKA LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- GENİŞ VE BÜYÜK ÖN YÜKLEME PLATFORMU
- 40 KG TAŞIMA KAPASİTESİ
- ÖN VE ARKA MEKANİK DİSK FREN
- 6 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ

V3L

GÖRÜNMEZ AMA HEYECAN VERİCİ



- ÜÇ TEKERLEKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ TASARIMI
- BAFANG ARKA HUB MOTOR
- ÖN VE ARKA LED FAR
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- İKİ OTURMA KONUMLU KAPALI ÖN PLATFORM
- 40 KG TAŞIMA KAPASİTESİ
- TEKTRO ÖN HİDROLİK DİSK FREN
- ARKA MEKANİK DİSK FREN
- SHIMANO 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- BAFANG YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKRAN



V3X

KISITLAMASIZ MARJİNAL ŞEKİL



- ÖZEL CRUISER TASARIM
- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM ŞAŞI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- SAMSUNG HÜCRELİ Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- UZUN MENZİL PERFORMANSI
- BAFANG EKSTRA GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- ÖN VE ARKA MOTOBİKE HİDROLİK DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- BAFANG YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKRAN
- ÖZEL DİKİŞLİ DERİ ELCİK VE SELE
- KONFORU ARTIRAN GENİŞ YAN DUVARLI LASTİKLER

V3R

RETRO TASARIM, MODERN TEKNOLOJİ




- ÖZEL CAFE-RACER TASARIM
- 6061 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIM ŞAŞI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- SAMSUNG HÜCRELİ Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- UZUN MENZİL PERFORMANSI
- BAFANG EKSTRA GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- ÖN VE ARKA MOTOBİKE HİDROLİK DİSK FREN
- SHIMANO TOURNEY 7 KADEMELİ VİTES SİSTEMİ
- BAFANG YÜKSEK KONTRASTLI LCD EKRAN





ELEKTRİKLI MOPED



V5X

HERKES ONU KONUŞUYOR



- ÖN DİSK / ARKA KAMPANA FREN SİSTEMİ
- VRLA JEL TAŞINABİLİR PAKET BATARYA
- DİJİTAL GÖSTERGE
- EKSTRA PEDAL DESTEĞİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR

V5M

SADELİKLE FARK YARAT



- ANGEL EYE LED FAR
- ÖN SEPET
- VRLA JEL TAŞINABİLİR PAKET BATARYA
- 4 AŞAMALI LED PİL SEVİYE GÖSTERGESİ
- ÖN VE ARKA KAMPANA FREN SİSTEMİ
- EKSTRA PEDAL DESTEĞİ
- ARKA TAŞIMA PLATFORMU
- ÖZEL ANA PARK AYAĞI

SE-03

İLHAM VEREN TASARIM



- YENİLİKÇİ RETRO FÜTÜRİSTİK TASARIM
- KOLAY SÜRÜŞ İMKANI
- ÜÇ KADEMELİ SÜRÜŞ MODU
- DİJİTAL GÖSTERGE
- TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- OTOMATİK YÜKSEK AKIM KORUMASI
- ÖN VE ARKA HİDROLİK DİSK FREN SİSTEMİ
- GENİŞ KARAKTERİSTİK LASTİKLER
- UZAKTAN KUMANDA İLE AÇMA/KİLİTLEME
- ALARM SİSTEMİ
- ARKA KOLTUK VE SIRT DAYAMA
- GENİŞ ÇAMURLUKLAR



VS1

SÜRÜŞ RUHUNUZA GÜÇ KATIN



- ÖN LED FAR
- YÜKSEK KALİTELİ ARKA HUB MOTOR
- UZUN MENZİL SAĞLAYAN JEL BATARYA
- ÖN 180 MM HİDROLİK DİSK FREN
- ÇİFT PİSTONLU KALİPER
- 50 MM STROKLU TELESKOPIK SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- ARKA ÇİFT ŞOK EMİCİ SÜSPANSİYON
- YÜKSEK KONTRASTLI RENKLİ GÖSTERGE

VS2

ŞEHİR HAYATININ SİMGESİ



- ÖN VE ARKA LED FAR
- GÜÇLÜ ARKA HUB MOTOR
- ULTRA SESSİZ SÜRÜŞ
- VRLA JEL BATARYA
- ENERJİ VERİMLİ ELEKTRONİK SÜRÜCÜ
- 25 KM/SA VE 45 KM/SA AZAMI HIZ SEÇENEKLERİ
- ŞIK VE KOMPAKT TASARIM
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- ÖN DİSK / ARKA KAMPANA FREN SİSTEMİ
- REJENERATİF GERİ KAZANIM


VS2L

ŞEHRİN STRESİNDEN KURTUL



- ÖN VE ARKA LED FAR
- ULTRA SESSİZ SÜRÜŞ
- ÖN DİSK / ARKA FREN SİSTEMİ
- REJENERATİF GERİ KAZANIM
- HAFİF VE TAŞINABİLİR Lİ-İYON BATARYA
- AKILLI BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
- OTOMATİK VOLTAJ KORUMASI
- ENERJİ VERİMLİ ELEKTRONİK SÜRÜCÜ
- 800+ ŞARJ DÖNGÜSÜ





ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED



VT3 PRO

YENİ BİR FİKİR



- UZUN ÖMÜRLÜ ÖZEL TASARIM
- AYAKTA GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- DİNAMİK ÖN HUB MOTOR
- ÖN KAMPANA FREN SİSTEMİ
- ÖN SEPET
- ÖZEL TASARIM ŞAŞI
- ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
- KULLANIMI KOLAY SÜRÜŞ

• KOLTUK AYRI SATILMAKTADIR.

VM4

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN ANAHTARI



- ARKA SEPET
- KOLAY KİLİTLEMELİ EL FREN SİSTEMİ
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- DÖNÜŞ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- RAHAT KOLTUK TASARIMI
- ÜÇ SEVİYE GÜÇ SEÇENEĞİ
- DİJİTAL GÖSTERGE
- KOLTUK ALTI SAKLAMA ALANI

VM4 NEO

GEZİNTİ KEYFİNİZİ
DÖNÜŞTÜRÜN

- ÖN LED FAR
- KAPAKLI ARKA YÜK TAŞIMA ALANI
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- RAHAT KOLTUK TASARIMI
- DİJİTAL GÖSTERGE
- ÜÇ SEVİYE GÜÇ SEÇENEĞİ
- DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- KOLTUK ALTI SAKLAMA ALANI



VM4+

KONFORLU YOLCULUK



- RAHAT ÇİFT OTURMA POZİSYONU
- 10 KG KAPASİTELİ ARKA SEPET
- KOLAY KİLİTLEMELİ EL FREN SİSTEMİ
- DİJİTAL GÖSTERGE
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- DÖNÜŞ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- ÜÇ SEVİYE GÜÇ SEÇENEĞİ
- KOLTUK ALTI SAKLAMA ALANI

VTDB

SAFE AND FAST DISTRIBUTION



- 2000 CYCLE HIGH BATARYA KAPASİTESİ
- DUAL POWERFUL HUB MOTOR
- REAR QUADRUPLİ SUSPENSION MECHANISM
- EXCLUSIVE REAR TILT SYSTEM
- FRONT HYDRAULIC 220 MM DİSK BRAKE
- DOUBLE REAR HYDRAULIC 180 MM DİSK BRAKE
- 40 KG CARRYING CAPABILITY
- 10 KG CAPACITY FRONT BASKET



APM2

AİLE DOSTU
EKONOMİK YOLCULUK

- KOMPAKT TASARIM
- ÖN/ARKA LED FARLAR
- VERİMLİ ELEKTRİK MOTORU TEKNOLOJİSİ
- DİJİTAL HIZ GÖSTERGESİ
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- ÜÇ KADEMELİ ELEKTRONİK VİTES
- GENİŞ VE KONFORLU KOLTUK
- DİREKSİYON KİLİDİ
- GENİŞ BAGAJ HACMİ
- ÖN TELESKOPIK SÜSPANSİYON
- DÖNÜŞ KABİLİYETİNİ ARTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ

APM5

MİNİMALİST ŞIKLIK



- MİNİMAL ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇ TASARIMI
- ÖN VE ARKA LED FAR
- 10 KG KAPASİTELİ ÖN SEPET
- DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- 20L KAPALI AÇIK BAGAJ KAPASİTESİ
- DİJİTAL GÖSTERGE
- PARK FRENNİ



APT4

TALEPLERİNİZE ÖNCELİK VERİN



- KOMPAKT ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇ TASARIM
- RAHAT SÜRÜŞ POZİSYONU
- PARK FRENİ
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- DAMPERLİ GENİŞTAŞIMA KAPASİTESİ
- GENİŞ YÜK TAŞIMA PLATFORMU
- DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- İKİ KİŞİLİK OTURMA KONUMU GENİŞ VE KONFORLU KOLTUKLAR

VTS

HEM GÜÇLÜ HEM RAHAT




- %28 YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ
- ÖN DİSK / ARKA KAMPANA FREN SİSTEMİ
- PARK FRENİ
- DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- İKİ KADEMELİ MEKANİK ŞANZİMAN
- GERİ SÜRÜŞ MODU
- 200 KG TAŞIMA KAPASİTESİ
- DAMPERLİ GENİŞ YÜKLEME PLATFORMU
- 25 KM/SA VE 45 KM/SA AZAMİ HIZ SEÇENEKLERİ

- KABİN AYRI SATILMAKTADIR.



ELEKTRİKLi DÖRT TEKERLEKLİ



EV1

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ



- ŞEHİR İÇİ KOLAY KULLANIM
- AKILLI ANAHTAR İLE UZAKTAN AÇMA VE KAPAMA
- LED ÖN FARLAR
- ELEKTRİKLİ YAN CAMLAR
- AÇILABİLİR SUNROOF VE ARKA CAM
- 4.7" RENKLİ TFT GÖSTERGE PANELİ
- GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
- BLUETOOTH VE USB MÜZİK ÇALAR
- İKİ HOPARLÖRLÜ SES SİSTEMİ
- USB PORT İLE ŞARJ İMKANI
- AYARLANABİLİR SÜRÜCÜ KOLTUĞU
- UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
- ÖN VE ARKA FULL DİSK HİDROLİK FREN SİSTEMİ
- ELEKTRONİK VİTES SEÇME KADRANI
- KATLANABİLİR DİKİZ AYNALARI
- ÖN CAM SİLECEK YIKAYICI SİSTEMİ
- ISITMA/BUĞU GİDERME SİSTEMİ
- İKİ KİŞİLİK SÜRÜŞ İMKANI
- ÖN VE ARKA EMNİYET KEMERİ
- VİRAJ DENGİ ÇUBUKLARI
- DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN DİFERANSİYEL SİSTEMİ
- DÖRT BAĞIMSIZ AMORTİSÖR

VM6

JOIN THE REVOLUTION



- QUAD LONG-LIVED CONSTRUCTION
- LED FRONT HEADLAMP
- WITH REAR BASKET
- REAR DRIVING MODE
- COMFORTABLE SEAT
- 4 WHEEL SUSPENSION MECHANISM
- FRONT DUAL HYDRAULIC 180 MM DISK BRAKE
- THREE LEVEL POWER SELECTION
- DIFFERENTIAL TO HAVE BETTER TURNING ABILITY



BENZİNLİ MOTOSİKLET





P53

AZ YAKIT, ÇOK EĞLENCE



- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON SİSTEMİ
- DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
- %15 YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ
- TELESKOPIK SÜSPANSİYON SİSTEMİ
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ
- KASK KANCASI
- İKİ OTURMA POZİSYONU
- ARKA TAŞIMA DEMİRİ

P55

SİZE ÇOK YAKIŞACAK



- HAFİF, KOMPAKT VE GÜÇLÜ YAPI
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON SİSTEMİ
- ÖN HİDROLİK 180 MM DİSK FREN
- KOMBİNE FREN SİSTEMİ (CBS)
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ
- KASK KANCASI
- İKİ OTURMA POZİSYONU
- ARKA TAŞIMA DEMİRİ

APXS

ŞEHRİN VAZGEÇİLMEZİ



- ÖN VE ARKA LED FAR
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON ÜNİTESİ
- ÖN HİDROLİK 245 MM DİSK FREN
- ÖN KİLİTLENMEYEN FREN SİSTEMİ (ABS)
- ARKA HİDROLİK 220 MM DİSK FREN
- ÖZEL SÜSPANSİYON GEOMETRİSİ
- DİJİTAL GÖSTERGE
- AERODİNAMİK ÖN CAM
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ



APX7

UYUM SAĞLAYAN EFSANEVİ YOLCULUK



- ÖN/ARKA LED FAR
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON ÜNİTESİ
- ÖN HİDROLİK 245 MM DİSK FREN
- ÖN KİLİTLENMEYEN FREN SİSTEMİ (ABS)
- ARKA HİDROLİK 220 MM DİSK FREN
- YÜKSEK KONTRASTLI DİJİTAL GÖSTERGE
- AERODİNAMİK ÖN CAM
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ
- ARKA HAVALI ÇİFT SÜSPANSİYON
- ÖN TELESKOPIK SÜSPANSİYON
- ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA
- 200 CC YAĞ SOPUTMA GÜÇ ÜNİTESİ

RC3 NEO

ŞEHİRDEKİ YENİ MACERA



- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON ÜNİTESİ
- ÖN HİDROLİK 220 MM DİSK FREN
- YENİ NESİL SÜSPANSİYON GEOMETRİSİ
- DAHİLİ ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- EKONOMİK YAKIT TÜKETİMİ
- 125 CC ZİNCİR AKTARMA BENZİNLİ MOTOR
- 4 İLERİ YARI OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- KOMBİNE FREN SİSTEMİ (CBS)
- ÇEVRECİ EURO 5+ MOTOR İLE DÜŞÜK EMİSYON

RC5

MACERAYA ATIL



- GELENEKSEL MOTOSİKLET TASARIMI
- 125 CC ZİNCİR AKTARMA BENZİNLİ MOTOR
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON ÜNİTESİ
- 5 İLERİ MANUEL VİTES
- 11L YAKIT TANKI KAPASİTESİ
- ÖN HİDROLİK 200 MM DİSK FREN
- KOMBİNE FREN SİSTEMİ (CBS)
- YENİ NESİL SÜSPANSİYON GEOMETRİSİ
- DAHİLİ ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
- ÇEVRECİ EURO 5+ MOTOR İLE DÜŞÜK EMİSYON



RT3

GÜÇ VE VERİMLİLİK BİR ARADA



- MERCEKLİ VE SOĞUTMALI ÖN FARLAR, GÜNDÜZ FARLARI
- LED STOPLAR VE SİNYALLER
- 18 İNÇ SPORTİF TASARIMLI JANTLAR
- ÖZEL TASARIM DİJİTAL GÖSTERGE
- GÜÇLÜ PERFORMANS SUNAN 125 CC BENZİNLİ MOTOR
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON ÜNİTESİ
- 5 İLERİ MANUEL VİTES
- YÜKSEK YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ İLE UZUN MENZİL
- KOMBİNE FREN SİSTEMİ (CBS)
- ÖN HİDROLİK 240 MM DİSK FREN
- TELESKOPIK ÖN AMORTİSÖRLER
- AYARLANABİLİR ARKA SÜSPANSİYONLAR
- DAHİLİ ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- EURO 5+ MOTOR İLE ÇEVRE DOSTU EGZOZ EMİSYONLARI
- ÇİFT KATALİZÖRLÜ MODERN TASARIM EGZOZ İLE YÜKSEK VERİM

RSS

ŞANS SENDEN YANA



- MODERN LED FARLAR
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON SİSTEMİ
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ÖN HİDROLİK 180 MM DİSK FREN
- DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ
- ÜÇ FARKLI RENK SEÇENEĞİ
- ALÜMİNYUM ALAŞIM ARKA TAŞIYICI
- İKİ OTURMA POZİSYONU

RS7

STANDARDIN BİR ADIM ÖTESİNDE



- TESLİMAT İÇİN UYGUN VE DAYANIKLI TASARIM
- SIRADIŞI LED FAR YAPILANDIRMA
- OLAĞANÜSTÜ HIZLANMA PERFORMANSI
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON SİSTEMİ
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- ÖN HİDROLİK 190 MM DİSK FREN
- ARAÇ ÜZERİ TEŞHİS SİSTEMİ
- KOMBİNE FREN SİSTEMİ (CBS)
- EKONOMİK YAKIT TÜKETİMİ



RSX3

KAOSU GERİDE BIRAK



- ÖN/ARKA LED FARLAR
- ÖN KİLİTLENMEYEN FREN SİSTEMİ (ABS)
- ARKA HİDROLİK 230 MM DİSK FREN
- YÜKSEK KONTRASTLI DİJİTAL GÖSTERGE
- ELEKTRONİK KONTROLLÜ ENJEKSİYON SİSTEMİ
- ARKA HELEZON YAYLI ŞİFT SÜSPANSİYON
- ÖN TELESKOPIK SÜSPANSİYON
- SÜREKLİ DEĞİŞKEN OTOMATİK VİTES SİSTEMİ
- DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

RAS

ARAZİ CANAVARI



- TÜM ARAZİ KOŞULLARINA UYGUN TASARIM
- ZORLU KOŞULLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YAPI
- NET TORK SAĞLAYAN GÜÇLÜ MOTOR
- ÖN VE ARKA LED FAR
- ÖN ÇİFT HİDROLİK 130 MM DİSK FREN
- ARKA HİDROLİK 190 MM DİSK FREN
- EKONOMİK YAKIT TÜKETİMİ
- ÖN VE ARKA TAŞIMA PLATFORMU
- İKİ OTURMA POZİSYONU
- DÖNÜŞ KABİLİYETİNİ ARTIRAN PARMAK GAZ KOLU



TEKNİK ÖZELLİKLER ELEKTRİKLİ SCOOTER



KATEGORİ	E-SCOOTER	E-SCOOTER
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	250 W	350 W
UZUNLUK	1090 MM	1175 MM
GENİŞLİK	420 MM	542 MM
YÜKSEKLİK	1125 MM	1210 MM
KÜTLE	13.5 KG	28 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	120 KG	150 KG
BATARYA KÜTLESİ	1 KG	/
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	11%	/
BATARYA TİPİ	Lİ-İYON	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	36V 7.8AH	36V 12.5 AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	HUB MOTOR
MENZİL	20 KM	45 KM
FREN SİSTEMİ	ARKA: DİSK	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN: 10" ARKA: 10"	ÖN: 10 X 2.50 ARKA: 9.50 - 2

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİK GÜÇ DESTEKLİ BİSİKLET

33

V81

V81 PRO

V82

V83



KATEGORİ	EPAC	EPAC	EPAC	EPAC
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	250 W	250 W	250 W	250 W
UZUNLUK	1670 MM	1700 MM	1740 MM	1870 MM
GENİŞLİK	600 MM	640 MM	600 MM	730 MM
YÜKSEKLİK	1080 MM	1127 MM"	1240 MM	1120 MM
KÜTLE	22.5 KG	24 KG	30 KG	24 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	110 KG	124 KG	110 KG	110 KG
BATARYA KÜTLESİ	3 KG	3.5 KG	3 KG	3 KG
BATARYA TİPİ	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	36V 8.8 AH	36V 10 AH	48V 10AH	36V 10AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	WHEEL-HUBMOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR
MENZİL	50-80 KM	50-80 KM	50-80 KM	50-80 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 20-1.90 ARKA: 20-1.90	ÖN: 20-1.75 ARKA: 20-1.75	ÖN: 20-4.00 ARKA: 20-4.00	ÖN: 26-2.00 ARKA: 26-2.00

V84

V85

V86

V87



KATEGORİ	EPAC	EPAC	EPAC	EPAC
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	250 W	250 W	250 W	250 W
UZUNLUK	1743 MM	1860 MM	1900 MM	1860 MM
GENİŞLİK	650 MM	655 MM	700 MM	660 MM
YÜKSEKLİK	1320 MM	1064 MM	1080 MM	1110 MM
KÜTLE	31 KG	27 KG	27 KG	35 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	131 KG	117 KG	127 KG	150 KG
BATARYA KÜTLESİ	3.5 KG	3 KG	4.5 KG	5.9 KG
BATARYA TİPİ	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	48V 10AH	36V 12.5AH	36V 20AH	48V 18.5AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	MID-DRIVE MOTOR	MID-DRIVE MOTOR	HUB MOTOR
MENZİL	50-80 KM	50-80 KM	80-100 KM	80-100 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 20-4.00 ARKA: 20-4.00	ÖN: 28-1.60 ARKA: 28-1.60	ÖN: 29-2.35 ARKA: 29-2.35	ÖN: 26-2.15 ARKA: 26-2.15

TEKNİK ÖZELLİKLER ELEKTRİK GÜÇ DESTEKLİ BİSİKLETE

V28

V2M

V2K

V2L



KATEGORİ	EPAC	EPAC	EPAC	EPAC
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	250 W	250W	250W	250W
UZUNLUK	1970 MM	1800 MM	2340 MM	2300 MM
GENİŞLİK	700 MM	710 MM	880 MM	880 MM
YÜKSEKLİK	1110 MM	1060 MM	1260 MM	1100 MM
KÜTLE	28 KG	52 KG	72 KG	65 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	158 KG	162 KG	202 KG	205 KG
BATARYA KÜTLESİ	4 KG	4 KG	4 KG	5 KG
BATARYA TİPİ	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	48V 14AH	36V 10A	36V 12.5AH	36V 12.8AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR
MENZİL	80-100 KM	50-80 KM	50-80 KM	50-80 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: V BRAKE ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 24-2.10 ARKA: 24-2.10	ÖN: 24-1.90 ARKA: 22-1.90	ÖN: 20-1.95 ARKA: 26-1.95	ÖN: 20-1.95 ARKA: 26-1.95
OTURMA KONUM SAYISI	1	1	1	1

V2X

V2R



KATEGORİ	E-BIKE	L1e-A	E-BIKE	L1e-A
AZAMİ HIZ	20 MPH	25 KM/SA	20 MPH	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	750 W	1000 W	750 W	1000 W
UZUNLUK	2050 MM	1743 MM	1743 MM	1743 MM
GENİŞLİK	570 MM	650 MM	650 MM	650 MM
YÜKSEKLİK	1110 MM	1320 MM	1320 MM	1320 MM
KÜTLE	38 KG	34 KG	34 KG	34 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	128 KG	131 KG	131 KG	131 KG
BATARYA KÜTLESİ	6 KG	6 KG	6 KG	6 KG
BATARYA TİPİ	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	48V 18.5AH	48V 18.5AH	48V 18.5AH	48V 18.5AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR
MENZİL	50-80 KM	50-80 KM	50-80 KM	50-80 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 26-3.0 ARKA: 26-3.0	ÖN: 100/86-16 ARKA: 100/86-16	ÖN: 100/86-16 ARKA: 100/86-16	ÖN: 100/86-16 ARKA: 100/86-16
OTURMA KONUM SAYISI	1	1	1	1

TEKNİK ÖZELLİKLER ELEKTRİKLİ MOPED

35

VSM



V SX



SE-03



KATEGORİ	L1e-A MOTORLU BİSİKLET	L1e-A MOTORLU BİSİKLET	L1e-B MOPED
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA	45 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	220 W	220 W	1500 W
MOTOR TORKU	7.1 NM	7.1 NM	41 NM
UZUNLUK	1510 MM	1820 MM	1850 MM
GENİŞLİK	630 MM	640 MM	880 MM
YÜKSEKLİK	1060 MM	1100 MM	1140 MM
KÜTLE	52 KG	75 KG	59.4 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	85 KG	75 KG	4.4 KG
BATARYA KÜTLESİ	17 KG	28 KG	/
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	17%	17%	15%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL	LİTYUM-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	48V 14AH	48V 22AH	60V 12AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	18 WH/KM	20 WH/KM	27 WH/KM
MENZİL	40 KM	52 KM	42 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK/DİSK ARKA: DİSK/DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 16 X 2.50 ARKA: 14 X 2.50	ÖN: 16 X 2.50 ARKA: 16 X 2.50	ÖN: 225/55-8 ARKA: 225/55-8
OTURMA KONUM SAYISI	1	1	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5	EURO 5

VS1



VS2



VS2L



KATEGORİ	L1e-B MOPED	L1e-B MOPED	L1e-B MOPED
AZAMİ HIZ	45 KM/SA	45 KM/SA	45 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	1500 W	2000 W	1500 W
MOTOR TORKU	22 NM	38.5 NM	28.6 NM
UZUNLUK	1862 MM	1830 MM	1790MM
GENİŞLİK	685 MM	710 MM	750 MM
YÜKSEKLİK	1145 MM	1085 MM	1055 MM
KÜTLE	89 KG	93 KG	68 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG	150 KG
BATARYA KÜTLESİ	30 KG	37.5 KG	12 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	8°	14%	25%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	60V 20AH	72V 22AH	60V 20AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	HUB MOTOR	HUB MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	37 WH/KM	35 WH/KM	36 WH/KM
MENZİL	50 KM	60 KM	50 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10
OTURMA KONUM SAYISI	2	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

VT3 PRO



VM4



VM4-NEO



KATEGORİ	ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	220 W	1000 W	1000 W
MOTOR TORKU	/	4.4 NM	4.4 NM
UZUNLUK	1135 MM	1750 MM	1720 MM
GENİŞLİK	738 MM	710 MM	710 MM
YÜKSEKLİK	1125 MM	1220 MM	1270 MM
KÜTLE	45 KG	108 KG	109 KG
AZAMİ TAŞ. KAPASİTESİ	85 KG	95 KG	95 KG
BATARYA KÜTLESİ	16 KG	35 KG	31 KG
YOKUŞ KAL. KABİLİYETİ	/	26%	26%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL	VRLA GEL
BATARYA KAPASİTESİ	48V 14AH	60V 20AH	60V 20AH
AKTARMA TİPİ	HUB MOTOR	DIFFERENTIAL MOTOR	DIFFERENTIAL MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	/	31 WH/KM	31 WH/KM
MENZİL	40 KM	49 KM	49 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: KAMPANA ARKA: /	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN: 14-2.50 ARKA: 14-2.50	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10
OTURMA KONUM SAYISI	/	1	1
EURO SEVİYESİ	/	EURO 5	EURO 5

VM4+

VTD3



KATEGORİ	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	45 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	1000 W	4000 W
MOTOR TORKU	3,7 NM	52 NM
UZUNLUK	2224 MM	1870 MM
GENİŞLİK	740 MM	715 MM
YÜKSEKLİK	1130 MM	1115 MM
KÜTLE	120 KG	153 KG
AZAMİ TAŞ. KAPASİTESİ	160 KG	150 KG
BATARYA KÜTLESİ	30 KG	59 KG
YOKUŞ KAL. KABİLİYETİ	18%	24.9%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	Lİ-İYON
BATARYA KAPASİTESİ	60V 20AH	77V 72AH
AKTARMA TİPİ	DIFFERENTIAL MOTOR	HUB MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	48 WH/KM	42 WH/KM
MENZİL	36 KM	134 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 90/90-12 ARKA: 3.50-10
OTURMA KONUM SAYISI	2	1
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

37

APT4

VTS



KATEGORİ	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED	L2e-U ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA 45 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	1000 W	3500 W
MOTOR TORKU	3.9 NM	16 NM 10.7 NM
UZUNLUK	2405 MM	2970 MM
GENİŞLİK	910 MM	1113 MM
YÜKSEKLİK	1075 MM	1354 MM
KÜTLE	142 kg	294 KG
AZAMİ TAŞ. KAPASİTESİ	275 KG	275 KG
BATARYA KÜTLESİ	31 KG	78 KG
YOKUŞ KAL. KABİLİYETİ	15°	28%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL
BATARYA KAPASİTESİ	60V 20AH	72V 60AH
AKTARMA TİPİ	DIFFERENTIAL MOTOR	DIFFERENTIAL MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	44 WH/KM	69 WH/KM 78 WH/KM
MENZİL	41 KM	54 KM 58 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 110/90-12 ARKA: 110/90-12
OTURMA KONUM SAYISI	1	1
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

APM2

APM5



KATEGORİ	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED	L2e-P ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	25 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	1000 W	1000 W
MOTOR TORKU	3,7 NM	3,7 NM
UZUNLUK	1530 MM	1710 MM
GENİŞLİK	1088 MM	785 MM
YÜKSEKLİK	1085 MM	1040 MM
KÜTLE	105 KG	117 KG
AZAMİ TAŞ. KAPASİTESİ	90 KG	160 KG
BATARYA KÜTLESİ	30 KG	30 KG
YOKUŞ KAL. KABİLİYETİ	10%	18%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL
BATARYA KAPASİTESİ	60V 20AH	60V 20AH
AKTARMA TİPİ	DIFFERENTIAL MOTOR	DIFFERENTIAL MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	48 WH/KM	48 WH/KM
MENZİL	36 KM	36 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA	ÖN: KAMPANA ARKA: KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10
OTURMA KONUM SAYISI	1	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ DÖRT TEKERLEKLİ MOPED

VM6



EV1



KATEGORİ	L6e-A HAFİF DÖRT TEK.	L2e-BP HAFİF DÖRT TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇ
AZAMİ HIZ	25 KM/SA	45 KM/SA
MOTOR GÜCÜ	1000 W	2 KW
MOTOR TORKU	4.4 NM	4.5 NM
UZUNLUK	1690 MM	2300 MM
GENİŞLİK	690 MM	1090 MM
YÜKSEKLİK	1100 MM	1645 MM
KÜTLE	128 KG	415 KG
AZAMİ TAŞ. KAPASİTESİ	95 KG	163 KG
BATARYA KÜTLESİ	35 KG	/
YOKUŞ KAL. KABİLİYETİ	15°	15%
BATARYA TİPİ	VRLA GEL	VRLA GEL
BATARYA KAPASİTESİ	60V 20AH	72V 58AH
AKTARMA TİPİ	DİFERANSİYEL MOTOR	DİFERANSİYEL MOTOR
ENERJİ TÜKETİMİ	45 WH/KM	68 WH/KM
MENZİL	50 KM	63 KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN: DİSK ARKA: DİSK
TEKERLEKLER	ÖN: 3.00-10 ARKA: 3.00-10	ÖN: 125/65-12 ARKA: 125/65-12
OTURMA KONUM SAYISI	1	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER BENZİNLİ MOTOSİKLET

39

PS3



PS5



KATEGORİ	L1e-B BENZİNLİ MOTOSİKLET	L3e-A1 BENZİNLİ MOTOSİKLET
AZAMİ HIZ	45 KM/SA	80 KM/SA
ENERJİ KAPASİTESİ	49.4 CM3	124.6 CM3
AZAMİ NET GÜÇ	2.1 KW	5.4 KW
AZAMİ NET TORK	2.8 NM	7.6 NM
AKTARMA TİPİ	CVT	CVT
UZUNLUK	1805MM	1790 MM
GENİŞLİK	660 MM	655 MM
YÜKSEKLİK	1050MM	1050 MM
KÜTLE	80 KG	90 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	15%	%15
YAKIT TÜKETİMİ	2.01 L / 100 KM	2.8 L / 100 KM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	5.3 LT	5.3 LT
CO2 EMİSYONU	46 G/KM	64 G/KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: KAMPANA, DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN:DİSK ARKA:KAMPANA
TEKERLEKLER	F/R : 3.00-10 F/R : 3.50-10	F/R : 3.00-10 F/R : 3.50-10
OTURMA KONUM SAYISI	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

APXS



APX7



KATEGORİ	L3e-A1 BENZİNLİ MOTOSİKLET	L3e-A2 BENZİNLİ MOTOSİKLET
AZAMİ HIZ	95 KM/SA	105 KM/SA
ENERJİ KAPASİTESİ	149.6 CM3	199.0 CM3
AZAMİ NET GÜÇ	7.6 KW	9.3 KW
AZAMİ NET TORK	10.7 NM	13.5 NM
AKTARMA TİPİ	CVT	CVT
UZUNLUK	2050 MM	1968 MM
GENİŞLİK	778 MM	751 MM
YÜKSEKLİK	1128 MM	1252 MM
KÜTLE	121 KG	145 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	15%	15%
YAKIT TÜKETİMİ	2.8 L / 100 KM	3.2 L / 100 KM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	6.5 L	10.8 L
CO2 EMİSYONU	65 G/KM	74 G/KM
FREN SİSTEMİ	ÖN:DİSK ARKA:DİSK	ÖN:DİSK (ABS) ARKA:DİSK (ABS)
TEKERLEKLER	ÖN:130/70-13 ARKA:130/60-13	ÖN:110/80-14 57S ARKA:130/70-13 63Q
OTURMA KONUM SAYISI	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER BENZİNLİ MOTOSİKLET

RC3 NEO



RCS



RT3



KATEGORİ	L3e-A1 MOTORCYCLE	L3e-A1 LOW-PERF. MOTORCYCLE	L3e-A1 LOW-PERF. MOTORCYCLE
AZAMİ HIZ	88 KM/SA	93 KM/SA	85 KM/SA
ENERJİ KAPASİTESİ	123.6 CM3	125 CM3	124.04 CM3
AZAMİ NET GÜÇ	6.3 KW	7.0 KW	7.2 KW
AZAMİ NET TORK	8.8 NM	8.6 NM	8.6 NM
AKTARMA TİPİ	MECHANICAL,MANUEL	MANUEL	MANUEL
UZUNLUK	1888 MM	1954 MM	1947 MM
GENİŞLİK	677 MM	728 MM	751 MM
YÜKSEKLİK	1125 MM	1036 MM	1074 MM
KÜTLE	92 KG	96 KG	127 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG	150 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	15%	%15	%15
YAKIT TÜKETİMİ	2.2 L / 100 KM	2.3 L / 100 KM	2.3 L / 100 KM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	3 LT	11 LT	12 LT
CO2 EMİSYONU	51 G/KM	53 G/KM	52 G/KM
FREN SİSTEMİ	ÖN: DİSK ARKA: KAMPANA	ÖN:DİSK ARKA:KAMPANA	ÖN:DİSK ARKA:KAMPANA
TEKERLEKLER	F/R : 2.50-17 38L F/R : 2.75-17 47P	F/R : 2.50-18 F/R : 2.75-18	F/R : 2.75-18 42P or 48P F/R : 3.25-18 52P or 90/90-18 57P
OTURMA KONUM SAYISI	2	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5	EURO 5

RSS



RS7



KATEGORİ	L1e-B TWO-WHEEL MOPED	L3e-A1 LOW-PERF. MOTORCYCLE
AZAMİ HIZ	45 KM/SA	80 KM/SA
ENERJİ KAPASİTESİ	49.6 CM3	124.6 CM3
AZAMİ NET GÜÇ	2.2 KW	5.5 KW
AZAMİ NET TORK	2.9 NM	7.9 NM
AKTARMA TİPİ	CVT	CVT
UZUNLUK	1835 MM	1865 MM
GENİŞLİK	670 MM	690 MM
YÜKSEKLİK	1145 MM	1110 MM
KÜTLE	87 KG	96 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	15%	15%
YAKIT TÜKETİMİ	2.2 L / 100 KM	2.8 L / 100 KM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	5.5 LT	5.5 LT
CO2 EMİSYONU	51 G/KM	65 G/KM
FREN SİSTEMİ	ÖN:DİSK ARKA:KAMPANA	ÖN:DİSK ARKA:KAMPANA
TEKERLEKLER	ÖN:90/90-12 ARKA:3.50-10	ÖN:90/90-12 ARKA:3.50-10
OTURMA KONUM SAYISI	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

BENZİNLİ MOTOSİKLET

41

RSX3



RAS



KATEGORİ	L3e-A1 LOW-PERF. MOTORCYCLE	ATV ALL TERRAIN VEHICLE
AZAMİ HIZ	85 KM/SA	75 KM/SA
ENERJİ KAPASİTESİ	124.6 CM3	180 CM3
AZAMİ NET GÜÇ	6.55 KW	7.0 KW
AZAMİ NET TORK	8.5 NM	10.5 NM
AKTARMA TİPİ	CVT	MANUEL
UZUNLUK	1966 MM	1730 MM
GENİŞLİK	755 MM	1180 MM
YÜKSEKLİK	1138 MM	1090 MM
KÜTLE	120 KG	175 KG
AZAMİ TAŞIMA KAPASİTESİ	150 KG	150 KG
YOKUŞ KALKIŞ KABİLİYETİ	15%	/
YAKIT TÜKETİMİ	2.7 L / 100 KM	/
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	8.34 L	5.5 LT
CO2 EMİSYONU	65 G/KM	/
FREN SİSTEMİ	ÖN:DİSK (CBS) ARKA:DİSK	ÖN:DİSK ARKA:DİSK
TEKERLEKLER	ÖN:100/80-14 ARKA:120/70-14	ÖN:21 x 7-10 ARKA:22 x 10-10
OTURMA KONUM SAYISI	2	2
EURO SEVİYESİ	EURO 5	/



Mozaik

Resim

Gümüş

Güzel Sanatları
Merkezi



Özgür
Sanatçı

REVOLT





VOLTA

www.volta.com.tr



GOSB 1 Sk No: 10
Gümüşova / Düzce / TÜRKİYE



Yaka Mah. 401 Sk No: 19
Cumayeri / Düzce / TÜRKİYE



Topçular Mah.Düzce Cad. No: 105/1
Çilimli / Düzce / TÜRKİYE



Tübitak MAM TSB 5001 Sk. No:3 A/B
Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE